


SEPARADOR DE BRIDA HIDRÁULICA DIVIDIDA, HHP-1481

[Hogar](#) [Nuestros Productos](#) [herramienta de perno](#) [separador de bridas](#) [separador de brida hidráulica](#)

SEPARADOR DE BRIDA HIDRÁULICA DIVIDIDA, HHP-1481





separador de brida hidráulica dividida

MODELO: HHP-1481

funciones:

diseño único de enclavamiento, movimiento paralelo, suave y sin fricción, reduce el daño de la brida y el daño al brazo separador.

el brazo en forma de losa está diseñado para soportar la carga completa en cada paso.

el puerto de inserción requiere un tamaño de solo 6 mm.

configure bloques de paso y seguridad.

se recomienda utilizar un separador de bridas en forma de refriega en pares.

diseño hidráulico dividido.



los bloques de paso aumentan la distancia de apertura del separador de bridas a 81 mm.

CONFIGURE EL CONECTOR RÁPIDO R2 3/8 Y LA TAPA ANTIPOLVO.

se pueden conectar bombas hidráulicas con una presión de salida de hasta 700 bar.

parámetro:

nota: el divisor máximo en la tabla anterior son los datos después del uso de bloques de pasos.



型号	最大分离能力 (吨)	尖端厚度 (mm)	最大分距 (mm)	类型	可用油量 (cm ³)	整机重量 (Kg)	包装尺寸 (cm)
HHP-1481	14	6	81	液压式	70	10.2	31×16×12