

## Información del producto

88 07 250

SKU: 4653550

**KNIPEX Alligator**®

Tenaza de agarre



- Fácil acceso a la pieza gracias al diseño esbelto en la zona de la cabeza y la articulación
- Mayor rendimiento y confort en comparación con tenazas convencionales para bombas de agua de la misma longitud: 9 posiciones de ajuste para un 30 % más de capacidad de agarre
- Sujeción automática en tubos y tuercas: sin deslizamiento sobre la pieza de trabajo, trabajo sin esfuerzo
- Mordazas con dientes adicionalmente templados, dureza aprox. de los dientes 61 HRC: poco desgaste y gran seguridad en el agarre
- Articulación machinembrada: gran estabilidad por la doble guía
- Diseño robusto, resistente a la suciedad, indicada especialmente para trabajos en el exterior
- Un retén protector evita lesiones por pellizcos





Información general	
Núm. de artículo	88 07 250
SKU	4653550
EAN	4003773019343
Alicates	cromado
Cabeza	cromado
Mangos	aislados por inmersión en plástico reforzado, según norma VDE
Peso	420 g
Dimensiones	250 x 82 x 32 mm
Norma	DIN ISO 8976 DIN EN 60900 IEC 60900
conforme a REACH	no contiene SVHC
conforme a RoHS	no se aplica

Características técnicas		
Posiciones de ajuste	9	
Capacidad de trabajo para tubos (diámetro)	Ø 2 pulgadas	
Capacidad de trabajo para tuercas (caras planas)	46 mm	
Capacidad de trabajo para tubos (diámetro)	Ø 50 mm	
comprobado por VDE	sí	

Sujeto a cambios técnicos y errores

## KNIPEX Quality - Made in Germany







