

507101

ENROLLADOR DE MANGUERA CARENADO RM-12CL, 10 M, 3/8", AIRE / AGUA / ANTICONGELANTE



Enrolladores de manguera con estructura autoportante carenada, realizada en aluminio y cubiertas en composite. Indicados para la conducción de fluidos a baja, media o alta presión, según el tipo de manguera, eje y rótula de conexión empleados. Su utilización mejora el entorno y ergonomía del puesto de trabajo.

- Gran capacidad de manguera, hasta 15 m x Ø 1/2". Con ocho posiciones de bloqueo.
- Recogida automática de manguera, mediante resorte de alta calidad.
- Diseño optimizado del conjunto eje rótula que minimiza la pérdida de carga.
- Eje montado sobre rodamientos libres de mantenimiento y una rótula compensada que minimiza la fricción y facilitan el enrollado y la extracción de la manguera.
- Alta resistencia a la corrosión, indicado para intemperie. La carena protege la manguera de la acción solar.
- Tres posiciones de montaje para seleccionar la configuración de instalación más adecuada.
- Incluyen manguera de acometida 0,8 m con rosca de conexión.


Modelo con manguera de 10 M, 3/8", AIRE / AGUA / ANTICONGELANTE.

DATOS TÉCNICOS

Código sin manguera	507910
Diámetro interior de manguera	3/8"
Entrada de fluido	3/8" BSP (M)
Fluidos	Refrigerante, Agua, Aire
Longitud de manguera	10 m (32.81 ft)
Opciones de instalación	Tank, Ceiling, Floor, Wall
Peso	18.4 kg (40.6 lb)
Presión de trabajo	15 bar, 15 bar, 220 psi
Salida de fluido	3/8" BSP (M)

DOCUMENTACIÓN

NOMBRE	DESCRIPCIÓN
850820.pdf	Instructions manual 1
836823.pdf	Instructions manual 2

[+ INFO](#)

CUADRO DE MODELOS
507101

Peso	18.4 kg (40.6 lb)
Diámetro interior de manguera	3/8"
Longitud de manguera	10 m (32.81 ft)

507212

Peso	22.2 kg (49 lb)
Diámetro interior de manguera	1/2"
Longitud de manguera	18 m (59.06 ft)

507121

Peso	20.7 kg (45.6 lb)
Diámetro interior de manguera	3/8"
Longitud de manguera	15 m (49.21 ft)

507222

Peso	21.4 kg (47.2 lb)
Diámetro interior de manguera	1/2"
Longitud de manguera	15 m (49.21 ft)

507122

Peso	21.4 kg (47.2 lb)
Diámetro interior de manguera	1/2"
Longitud de manguera	15 m (49.21 ft)

507300

Peso	18.8 kg (41.5 lb)
Diámetro interior de manguera	1/4"
Longitud de manguera	10 m (32.81 ft)

507202

Peso	18.9 kg (41.7 lb)
Diámetro interior de manguera	1/2"
Longitud de manguera	10 m (32.81 ft)

507311

Peso	23.6 kg (52 lb)
Diámetro interior de manguera	3/8"
Longitud de manguera	18 m (59.06 ft)

507301

Peso	19.5 kg (43 lb)
Diámetro interior de manguera	3/8"
Longitud de manguera	10 m (32.81 ft)

507503

Peso	19.1 kg (42.1 lb)
Diámetro interior de manguera	5/8"
Longitud de manguera	6 m (19.69 ft)

507321

Peso	22.6 kg (50 lb)
------	-----------------

507762

Peso	19 kg (42 lb)
------	---------------

Diámetro interior de manguera	3/8"
Longitud de manguera	15 m (49.21 ft)

Diámetro interior de manguera	1/2"
Longitud de manguera	10 m (32.81 ft)

507421

Peso	22.2 kg (49 lb)
Diámetro interior de manguera	3/8"
Longitud de manguera	15 m (49.21 ft)

507782

Peso	20.5 kg (45.2 lb)
Diámetro interior de manguera	1/2"
Longitud de manguera	15 m (49.21 ft)