

FICHA TÉCNICA

Disco de Lija traslapado 4 1/2"gr. 320 supra

Utilizado en trabajos de lijado y pulido en diversas superficies.

Se utiliza en procesos de preparación de superficies antes de aplicar pintura, barniz o selladores. También se utiliza para eliminar óxido, corrosión, pintura vieja y otros recubrimientos.

Código DUN 00000000
Código EAN13 00000000
SKU 6105082



Información Técnica

Disco de lija traslapado 4 1/2"gr. 320 supra

Se recomienda utilizar este disco de lija con una amoladora angular de 4 1/2" para obtener mejores resultados. El diseño traslapeado del disco permite un lijado suave y uniforme, evitando marcas de traslape en la superficie. El grano 40 ofrece un lijado agresivo, ideal para eliminar material rápidamente. El material de oxido de aluminio supra proporciona una alta resistencia y durabilidad. Es importante utilizar equipo de protección personal, como gafas de seguridad y guantes, al manipular el disco de lija. Antes de comenzar a lijar, asegúrese de que la superficie esté limpia y libre de cualquier objeto suelto que pueda dañar el disco.

Característica	Detalle
Material	Oxido de aluminio supra
Dimensiones	4 1/2" (pulgadas)
Incluye	-
Uso recomendado	Lijado en superficies metálicas, madera, plástico
Resistencia	-
Presentación	-