ALICATE MÚLTIPLES PARA ANILLOS DE RETENCIÓN




- Cuerpo forjado.
- Con recubrimiento anti-corrosión.
- Quijadas maquinadas para mejor agarre.
- Mango anti-deslizante.
- Se utiliza para remover anillos internos o externos.
- Incluye 4 puntas:
 - (2) puntas rectas a 180°
 - (1) punta a 90°
 - (1) punta a 45°

Código		₩		L
84-168	Entarjetado	20/60	747752840866	6" (152 mm)

ALICATE PARA ANILLOS DE RETENCIÓN



- Cuerpo forjado.
- Fabricados en acero Cromo Níquel para mayor durabilidad y mejor superficie de corte.
- Con recubrimiento anti-corrosión.
- Quijadas maquinadas para mejor agarre.
- Mangos recubiertos con doble plastisol anti-deslizante.



Código		₩		Tipo de punta	L	A	В
84-271LA	Entarjetado	12/120	747752842716	Exterior Recto	7" (178 mm)	3-2/5" (86 mm)	2/5" (10 mm)
84-273LA	Entarjetado	12/120	747752842730	Interior Recto	7" (178 mm)	3-2/5" (86 mm)	2/5" (10 mm)
84-272LA	Entarjetado	12/120	747752842723	Exterior Curvo	7" (178 mm)	1-9/16" (49 mm)	3/8" (9 mm)
84-274	Entarjetado	12/120	747752842747	Interior Curvo	7" (178 mm)	1-9/16" (49 mm)	3/8" (9 mm)