FICHA TÉCNICA



RECTIFICADORA GGS 28 LCE, 650 W. (1215/1221)

Potente motor de 650 W con Soft Start para un gran avance en el trabajo. Con su husillo amolador de diseño largo y estrecho, es especialmente apropiada para la aplicación en lugares de difícil acceso.

Referencia: GGS 28 LCE

8631105



Información Técnica

Rectificadora ggs 28 lce, 650 w. (1215/1221)

Modelo: GGS 28 LCE

El Esmeril Angular Recta Bosch GGS 28 LCE con 650 W de potencia, es la elección perfecta para los trabajos más exigentes. Además de ser compacta y potente, es ideal para realizar trabajos de desbastes en diversos materiales. Con su parte frontal (cuello) alargada consigue acceder a los puntos más difíciles. Cuenta con un sistema de fijación robusto de pinzas para mayor durabilidad. Las escobillas de carbón autodesconectables, rodamientos blindados contra polvo, sistema de refrigeración directo y pinzas templadas aumentan la vida útil de su GGS 28 LCE.

Propiedad	Especificación
Potencia absorbida:	650 W
Velocidad en vacío:	10.000 rpm
Diámetro de la pinza (mm):	1/4 Pulgadas a 5/16 Pulgadas - 6 a 8 mm
Diámetro máx. Puntas montadas:	50mm
Número de rotaciones (sin carga) (rpm):	10000 - 28000
Dimensiones del producto (AxAxL):	7,5x7,5x37,5